



**Městský úřad Votice**  
OVÚPŽP - Oddělení stavební úřad  
Komenského náměstí 700  
259 17 Votice



MVOTX00BHXV7

Obec Jankov  
Na náměstí 14  
257 03 Jankov

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.:  
44484/2020/VÝST-Br

Spis. zn.:  
18492/2017/ŽP-Bu

Vyřizuje/linka  
Ing. Aneta Brabencová/159

Votice  
2020-12-03  
Počet stran: 6  
Počet příloh: 0

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 21.12.2020



## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**Městský úřad VOTICE**

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

dne 5.1.2021 *Brabencová*

200

## Opatření obecné povahy č. 1/2020

**Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu**, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným úřadem, podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že podle § 30 odst. 1 vodního zákona a Vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen „vyhláška“)

### s t a n o v í

#### ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů pitné vody pro Obec Jankov

vrtaná studna HV1 na pozemku parc. č.1349/21 v kat. území Jankov  
vrtaná studna HV2 na pozemku parc. č. 1349/24 v kat. území Jankov  
vrtaná studna HV3 na pozemku parc. č. 1349/27 v kat. území Jankov  
vrtaná studna HV4 na pozemku parc. č. 1398/5 v kat. území Jankov  
vrtaná studna HV5 na pozemku parc. č. 1364/4 v kat. území Jankov

#### I. Ochranné pásmo I. stupně

pro vrtané studny HV1, HV2, HV3, HV4, HV5 je stanoveno jako souvislá plocha, jejíž středem je vždy konkrétní vrtaná studna, přičemž kolem každé studny HV1, HV2, HV3, HV4 a HV5 bude jedno ochranné pásmo ve čtvercovém půdorysu cca 10 x 10 m, s minimální vzdáleností stran od každé studny 10 m

studna	parc. č.	kat. území	druh pozemku	ochranné pásmo	vlastník LV
HV1	1349/21	Jankov	ostatní plocha	čtverec 10 x 10 m	10001
HV2	1349/24	Jankov	ostatní plocha	čtverec 10 x 10 m	10001
HV3	1349/27	Jankov	ostatní plocha	čtverec 10 x 10 m	10001
HV4	1398/5	Jankov	orná půda	čtverec 10 x 10 m	10001
HV5	1364/4	Jankov	TTP	čtverec 10 x 10 m	10001

s těmito podmínkami:

1. V ochranném pásmu I. stupně se zakazují všechny činnosti, které nemají souvislost s využíváním vodního zdroje a údržbou ochranného pásma.
2. Území ochranného pásma I. stupně bude oploceno, pozemek bude zatravněn. Vstup bude opatřen uzamykatelnými vrátky, na oplocení budou umístěny tabule „Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně“ a „Nepovolaným vstup zakázán“.
3. Travní porost v ochranném pásmu I. stupně bude pravidelně (min. 2x ročně) sekán, posekaná tráva či náletová zeleň bude odstraňována mimo plochu ochranného pásma.
4. Povinnost kontroly nad dodržováním zásad, stanovených tímto rozhodnutím k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, jakož i provádění potřebných technických úprav v ochranném pásmu přísluší vlastníkovvi vodního díla.

## II. Ochranné pásmo II. stupně

pro jímací zdroje pitné vody pro Obec Jankov je stanoveno jako jedno souvislé území o ploše, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy. V rámci jednoho hydrogeologického rajonu č. 632, zahrnující části tří hydrologických povodí s pořadím č. 1-09-03-147, č. 1-09-03-078 a č. 1-09-03-077 zasahující do 2 katastrálních území. Ochranné pásmo náleží do „zranitelné oblasti“.

Ochranné pásmo je umístěno na pozemcích (podrobnosti o jednotlivých pozemcích viz příloha, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy):

- kat. území Jankov

1398/14, 1398/10, 1397, 1595, 1529, 1539/1, 1539/2, 1532/1, 1364/1, 1594/1, 1364/3, 1364/5, 1364/4, 1367, 1398/12, 1398/11, 1365, 1364/2, 1369/2, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537/1, 1537/2, 1538, 1369/15, 1369/16, 1369/17, 1369/18, 1369/19, 1369/20, 1369/21, 1369/22, 1369/23, 1369/24, 1369/25, 1369/1, 1368/2, 1398/5, 285, 1349/18, 1349/28, 209, 1349/37, 1369/14, 1349/20, 1349/21, 1349/65, 1349/15, 1369/3, 1351, 1349/38, 1349/33, 1608, 1349/39, 1349/41, 1349/40, 1349/12, 1349/63, 1349/11, 1349/26, 1349/27, 1349/25, 1349/22, 1349/23, 1349/24, 1349/66, 1349/67, 1350, 1349/68, 1349/64, 1349/29, 1609/1, 1349/4, 1399/1, 1349/44, 1399/2, 1349/45, 1398/1, 1398/2, 1349/46, 1399/3, 1349/47, 1349/48, 1609/2, 1349/49, 1398/3, 1349/50, 1399/4, 1349/51, 1349/52, 1398/4, 1349/53, 1399/5, 1349/54, 1349/55, 1349/56, 1398/7, 1399/6, 1349/62, 1349/57, 1349/58, 1398/5, 1349/59, 1349/60, 1398/6, 1349/61, 1398/8;

- kat. území Jankovská Lhota

245/1, 245/2, 1358, 246, 247, 248, 250/1, 250/2, 250/3, 264/2, 264/4, 264/5, 264/3, 240/2, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 254/1, 254/2, 254/3, 255, 256, 259, 260, 261, 265, 266, 264/1, 263, 241, 242/1, 239, 236/1, 236/2, 234, 235, 227, 228, 229, 230, 231.

Pro ochranné pásmo se stanovují tyto podmínky:

1. Území ochranného pásma II. stupně bude vyznačeno v terénu na rizikových místech (na cestách vstupujících do ochranného pásma) výstražnými tabulemi „Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“ a toto označení bude trvale udržováno. Rozmístění tabulí bude vyznačeno do předložené dokumentace o návrhu ochranného pásma.
2. Nežřízovat stavby, neumisťovat jiná podobná zařízení nebo skládky odpadů a neprovádět činnost, která by byla pro vodní zdroje riziková - z důvodu ochrany vydatnosti a kvality vodních zdrojů.
3. Nepovolovat vypouštění odpadních vod do vod podzemních - z důvodu rizika negativního ovlivnění zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.
4. Neprovádět průzkumné hydrogeologické vrty a povolovat odběry podzemních vod za účelem budoucího jímání podzemní vody, pokud nesouvisí s rozšířením jímání podzemní vody pro obec (posílení zásobování obce vodou, nahrazení stávajících vodních zdrojů s nevyhovující kvalitou či vydatností) - z důvodu rizika negativního ovlivnění jímání podzemní vody pro obec, zejména vydatnosti obecních vodních zdrojů.
5. V blízkosti vodních zdrojů, v území vymezeném parcelami 1349/20, 1369/14, 1349/22, 1349/23, 1349/25, 1349/26, 1349/66 a 1349/67 k. ú. Jankov nelze zde provádět pastvu hospodářských zvířat - z důvodu reálného rizika negativního ovlivnění zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů, povinností majitele či provozovatele okolních pastvin bude účinným způsobem a trvale zamezit (zabránit) vstupu hospodářských zvířat na uvedené pozemky (např. funkční ohrazení pastvin vůči výše uvedeným pozemkům OP, navíc se jedná většinou o pozemky patřící obci Jankov)
6. Zemní a výkopové práce lze provádět jen v omezené míře následovně - z důvodu rizika negativního ovlivnění kvality, popř. i vydatnosti stávajících vodních zdrojů:
  - ve vzdálenosti do cca 50 m od jímacích objektů podzemních vod, tj. v území vymezeném parcelami 1349/20, 1369/14, 1349/22, 1349/23, 1349/25, 1349/26, 1349/66 a 1349/67 k. ú. Jankov - nelze provádět zemní a výkopové práce, ani žádné zásahy vedoucí k porušení celistvosti povrchové vrstvy kvartérního pokryvu včetně humózního horizontu, pokud to nesouvisí s nezbytným provozem a údržbou jímacích objektů, resp. jejich rozvodů, při zásypu výkopů respektovat původní skladbu vrstev z hlediska obnovení funkce přirozené krycí vrstvy,
  - ve vzdálenosti 50 - 300 m jižně až jihozápadně od linie spojující vodní zdroje HV 1 - HV 2 - HV 3 - nelze provádět zemní práce rovněž ani žádné zásahy vedoucí k porušení celistvosti povrchové vrstvy kvartérního pokryvu včetně humózního horizontu, pokud to nesouvisí s nezbytným provozem a údržbou jímacích objektů, resp. jejich rozvodů, při zásypu výkopů respektovat původní skladbu vrstev z hlediska obnovení funkce přirozené krycí vrstvy;
  - zemní a výkopové práce v navrženém OP ve vzdálenostech do 500 m od vodních zdrojů s hloubkou vyšší než 2 m je možno povolovat jen na základě souhlasného stanoviska hydrogeologa s prokazatelným vyloučením negativního vlivu na předmětné vodní zdroje - z důvodu rizika negativního ovlivnění kvality, popř. i vydatnosti stávajících vodních zdrojů.
7. Při případné obnově rybníka na pozemcích 1350 a 1349/68 omezit rozlohu jeho vodní plochy tak, aby svým jižním okrajem nedosahovala blíže než 35 m vůči vodnímu zdroji HV 2 - z důvodu rizika negativního ovlivnění kvality, popř. i vydatnosti vodního zdroje HV 2.
8. Neprovádět hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem - z důvodů rizika negativního ovlivnění režimu proudění podzemních vod v hydrogeologické struktuře a její kvality, v případě činnosti prováděné hornickým způsobem lze udělit výjimku za předpokladu souhlasného stanoviska hydrogeologa.
9. Je nežádoucí jakákoliv změna funkčního využití pozemků (zejména neprovádět vynětí půdy z lesního půdního fondu), která by vedla k jejich odlesnění, významnému zásahu do

půdního pokryvu, či změně jejich přírodního charakteru - z důvodu ochrany vydatnosti a kvality vodních zdrojů.

10. Nevhodné je hospodaření v lese formou plošného mýcení lesního porostu, v lesním hospodářském plánu vyloučit takové zásahy, které by vedly k odlesnění větších ploch pozemků plnících funkci lesa - z důvodu viz bod výše, zejména s ohledem, že lesní porosty umožňují zachycení srážkových vod a jejich relativně plynulou a postupnou infiltraci vod do podložního horninového prostředí.
11. Ošetřovat lesní porosty v případě nezbytnosti proti škůdcům insekticidními látkami, povolenými k užívání v ochranných pásmech jímacích objektů podzemních vod - z důvodu rizika negativního ovlivnění zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů.
12. Neumísťovat deponie hnoje, resp. jiné obdobné potenciální zdroje organického znečištění - z důvodu reálného rizika intenzivního průsaku znečištění do horninového prostředí a následně do podzemních vod.
13. Na loukách provozovat chov dobytka jen extenzivním způsobem s přiměřeným počtem kusů (viz i bod níže) tak, aby při jejich pohybu na pastvině zůstal zachován drnový humózní (travnatý) horizont - při poškození humózního drnového pokryvu hrozí riziko „rychlé“ infiltrace moči hospodářských zvířat a vyluhování jejich výkalů do horninového prostředí a podzemních vod.
14. V ochranném pásmu II. stupně pást hospodářská zvířata v množství max. 1,5 VDJ/ha - maximální hodnota celkového dusíku užitého ročně na zemědělském pozemku (max. 170 kg N/ha), limitované pro „zranitelnou oblast“, odpovídá produkci dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě v přepočtu na velké dobytčí jednotky číslu 1,5 VDJ/ha (např. skot ve věku nad 2 roky - VDJ 1,0, skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně - VDJ 0,6, skot ve věku do 6 měsíců včetně - VDJ 0,4), tj. na 1 ha se může pást max. 1,5 ks skotu ve věku nad 2 roky, resp. max. 2,5 ks skotu ve věku 6 měsíců až 2 roky, 3, 75 ks skotu ve věku do 6 měsíců.
15. Ve vzdálenosti až do cca 400 m od vodních zdrojů (bližší vymezení viz příloha č. 3.1.), neumísťovat napájecí a krmná zařízení pro hospodářská zvířata (i lesní zvěř), resp. neprovádět zde napájení a krmení zvířat, neumísťovat zde zařízení a stanoviště, vyvolávající shromažďování dobytka na pastvině resp. neprovádět jiné činnosti, které by vedly ke shlukování zvířat, včetně např. ochranných přístřešků či ohrad pro shlukování zvířat - Z důvodu reálného rizika intenzivního průsaku fekálního znečištění do horninového prostředí a následně do podzemních vod, a to i vzhledem k riziku poškození humózního (drnového) horizontu zde.
16. Provozovatel a vlastník vodovodu je povinen sledovat využívání vodních zdrojů, zejména:
  - měřit množství odebírané vody a průběžně sledovat vydatnost jednotlivých jímacích objektů;
  - sledovat výšku hladiny podzemní vody ve vodních zdrojích (stabilita vydatnosti);
  - kontrolovat jakost jímané vody v rozsahu a četnosti podle platných právních předpisů (vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
17. Povinnost kontroly nad dodržováním zásad, stanovených tímto rozhodnutím k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, jakož i provádění potřebných technických úprav v ochranném pásmu přísluší vlastníkovému vodního díla.

### Odůvodnění

Dne 30. 6. 2017 podala Obec Jankov, IČ 00231916, Na náměstí 14, 257 03 Jankov, žádost o stanovení ochranných pásem pro vodní zdroje, z nichž je zásobována Obec Jankov vodou.

Žádost byla doložena návrhem ochranného pásma I. a II. stupně jímacích zdrojů pitné vody pro Obec Jankov, který zpracovala spol. Ochrana podzemních vod, s. r. o., Bělohorská 31, 169 00 Praha 6, IČ 26750066; mapou ochranného pásma II. stupně; seznamem vlastníků dotčených pozemků; geometrický plán.

Při vypracování návrhu ochranných pásem byl posouzen stav a potřeba ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje ve vztahu k jeho hydrologickému povodí a hydrogeologickému rajonu.

V souladu s § 30 odst. 5 vodního zákona je pásmo II. stupně stanoveno vně ochranného pásma I. stupně a je tvořeno jedním souvislým územím v rámci jednoho hydrogeologického rajonu č. 632, zahrnující části tří hydrologických povodí s pořadím č. 1-09-03-147, č. 1-09-03-078 a č. 1-09-03-077.

Blízké okolí vodních zdrojů tvoří zejména louky, využívané pro pastvu dobytka, lesní porosty začínají poblíž vrtu HV 1 a pokračují směrem západním. V bezprostředním okolí vodních zdrojů a na svazích jsou zejména louky využívány jako pastviny pro dobytek. V zájmové oblasti navrhovaného pásma II. stupně se nenacházejí nemovitosti, určené k trvalému či rekreačnímu bydlení, ani stavby průmyslového či zemědělského využití. Hospodářské využívání části území pro intenzivní chov dobytka, vázané i na těsné okolí vodních zdrojů výrobu v okolí vodních zdrojů, lze z hlediska jejich jakosti a zdravotní nezávadnosti charakterizovat jako problematické.

Eliminace antropogenních příčin mikrobiologického znečištění podzemních vod hospodářskými zvířaty v okolí vodních zdrojů je řešitelné přiměřeností chovu dobytka na okolních pastvinách, respektujícím dodržování stávající legislativy pro obecnou ochranu podzemních vod, vyplývající jak z vodního zákona, tak z Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu v platném znění.

Návrh opatření obecné povahy č. j. 34939/2020/VÝST-Br ze dne 29. 10. 2020 byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručen dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, přičemž k vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, došlo 29. 10. 2020 a byl zveřejněn do 16. 11. 2020.

V souladu s ustanoveními § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohl k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly žádné námitky uplatněny, proto o nich není rozhodováno.

### **Poučení**


Proti stanovení ochranných pásem I. a II. stupně jímacích zdrojů pitné vody pro Obec Jankov, vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle §173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Podle § 30 odst. 11 vodního zákona, za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada,

kteřou je povinen na jejich žádost poskytnout oprávněný k odběru vody z těchto vodních zdrojů. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.



  
Ing. Aneta Brabencová  
referent Odboru výstavby, územního  
plánování a životního prostředí

### Rozdělovník

Obdrží

- účastníci řízení do vlastních rukou

Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 – správce povodí

- správce vodního toku

- ostatní účastníci řízení:  
veřejnou vyhláškou

- dotčené orgány

Městský úřad Votice, OVÚPŽP

Krajská hygienická stanice Stř. Kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Benešově,

Černoletská 2053, Benešov

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, Na Břehu 267/1a, 190 00  
Praha 9

Vyvěšeno na úřední desce:

elektronicky:

Sejmuto:

Podpis, razítko

**Věc: Jankov - podklady pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem pro vodní zdroje pitné vody (OPVZ) pro obec Jankov dle § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb. – DOPLNĚK č. 1**

Na základě předběžného projednání zpracovaných podkladů pro rozhodnutí o stanovení OPVZ pro obec Jankov (OPV Praha, červen, 2017) na příslušném vodoprávním úřadu (MěÚ Votice) dne 8. 12. 2017 v textu níže uvádíme do textu kapitoly 6.2.2. (Ochranné pásmo II. stupně), na konec odstavce na straně 26:

- v ochranném pásmu II. stupně pást hospodářská zvířata v množství max. 1,5 VDJ/ha - maximální hodnota celkového dusíku užitého ročně na zemědělském pozemku (max. 170 kg N/ha), limitované pro „zranitelnou oblast“, odpovídá produkci dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě v přepočtu na velké dobytčí jednotky číslu 1,5 VDJ/ha (např. skot ve věku nad 2 roky – VDJ 1,0, skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně - VDJ 0,6, skot ve věku do 6 měsíců včetně - VDJ 0,4), tj. na 1 ha se může pást max. 1,5 ks skotu ve věku nad 2 roky, resp. max. 2,5 ks skotu ve věku 6 měsíců až 2 roky, 3,75 ks skotu ve věku do 6 měsíců

za výše uvedený text se doplňuje následující text:

- *limit počtu pasených hospodářských zvířat v množství max. 1,5 VDJ/ha platí pro kterýkoliv den, hodinu, resp. minutu, tj. nelze toto maximální množství 1,5 VDJ/ha kdykoliv překračovat, byť i na krátkou dobu*

Výše uvedené, kromě omezujících podmínek vyplývajících z platné legislativy, citované ve zmíněné zprávě (OPV, červen 2017), souvisí i s požadavkem článku kap. 6.2.2. na straně 26 této zprávy v následujícím znění:

- *na loukách provozovat chov dobytka jen extenzivním způsobem s přiměřeným počtem kusů (viz i bod níže) tak, aby při jejich pohybu na pastvině zůstal zachován drnový humózní (travnatý) horizont – při poškození humózního drnového pokryvu hrozí riziko „rychlé“ infiltrace moči hospodářských zvířat a vyluhování jejich výkalů do horninového prostředí a podzemních vod*

V Praze dne 25.1.2018

Zpracoval: RNDr. Milan Novák



OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o.  
Bělohorská 31, Praha 6, 169 00

Schválil: RNDr. Jiří Čížek